



横浜市営地下鉄 横浜駅 デジタルサイネージのご案内

Subway Blue Station Vision 横浜


横浜市営地下鉄で初のデジタルサイネージ媒体誕生！！ 改札へ向かう利用客の導線垂直に広告面が見えるため、非常に視認性の高い媒体です。デジタルサイネージ放映と、側面へのB1ポスター・全面シート貼掲出により、強力な情報発信ができます。



【側面ポスターセット 掲出イメージ】



【側面全面シートセット 掲出イメージ】



媒体名	メニュー	設置場所	数量・規格	放送時間	ロール設定	放映回数/週	広告料金(税別)	掲出開始	販売単位	製作・作業費(税別)	備考
Subway Blue Station Vision 横浜	デジタルサイネージ	改札内・改札外	70インチ×8面	5:00~24:00 (19時間)	4分/1ロール < 1社限定販売 > ※横浜市交通局広報枠30秒 広告枠: 3分30秒	約2,000/週	¥400,000	月曜日	1週間 (月~日)	—	完全データ納品
	ポスターセット		B1×8面セット				¥450,000			作業費込	完全データ納品 ポスター納品(側面)
	側面全面シートセット		H2,350×W1,224mm× 8面セット				¥450,000			400,000円	完全データ納品

【デジタルサイネージ】  
 ◎ロール: 1ロール4分とし、横浜市交通局業務枠30秒の放映を含みます  
 ◎秒数: 15秒での放映も可能です(特殊な放映方法については、別途ご相談ください)  
 ◎画面規格: 70インチ縦型液晶ディスプレイ(表示規格: H 1587×W919.6mm)  
 ◎最低放映回数: 緊急時放映・支障を含め上記放映回数の90%稼働とさせていただきます  
 ◎緊急時対応: 緊急時には通路利用者への情報提供を行う機器として、稼働する場合もございます  
 ◎入稿期限: 放映開始日の前々週金曜(10日前)となります※その前に意匠審査を終えてください

## 動画

ファイル形式：WMV9

拡張子：.WMV

ビットレート：4Mbps～10Mbps/CBR（固定ビットレート）

フレームレート：29.97fps

解像度：1920×1080 または1280×720（16:9素材）

※データは左倒しでご入稿ください。

ファイル容量：～220MBまで

ファイル形式：MPEG4（H.264）

拡張子：.mp4

ビットレート：4Mbps～10Mbps/CBR（固定ビットレート）

フレームレート：29.97fps

解像度：1920×1080 または1280×720（16:9素材）

※データは左倒しでご入稿ください。

ファイル容量：～220MBまで

## 静止画

ファイル形式：JPEG・BMP・PNG

拡張子：.jpeg .bmp .png

カラーモード：RGB

原稿サイズ：1920×1080ピクセル（16:9素材）

※データは左倒しでご入稿ください。

ファイル容量：～3MBまで

[エフェクト] デイゾルブ（前の意匠を少しずつ薄くすると同時に、次の意匠を少しずつ濃くして、自然に二つの素材をつなげる技法）またはカットアウト

ファイル名称：「放映開始月日/広告主略称/素材番号」

例)7月2日放映開始、広告主が横浜市の場合「0702yokohama.jpeg」「0702yokohama.wmv(mp4)」

※データに不備があった場合は、お受けできませんので入稿前に再度チェックをお願いいたします。

ファイル数： 放映するファイル数の上限を5点とします。（6点以上をご希望の場合は別途料金となります）

デザイン審査：デザイン審査には2～5営業日を要します。

入稿方法：メール添付もしくはCD-ROM・DVD-R

入稿期限：デザイン審査完了後、放映開始日の前々週の金曜日16:00までにご入稿ください。

※入稿締切を過ぎる場合、入稿遅延金が発生いたします。（30,000円）



※反時計回り90°回転したデータで入稿